

## Návod k obsluze

### Jeřabový hák MK25

Nosnost 2500 kg



MK25 je druh speciálního nástroje určeného ke zvedání. Pro Vaši bezpečnost a správné používání, si důkladně přečtěte návod k obsluze. Pokud budete mít po přečtení další dotazy, kontaktujte svého dodavatele.

## 1. BALENÍ

Jeřábový hák je balený v měkkém obalovém materiálu. Po odbalení prosíme pozorně zkontrolujte, či nedošlo při přepravě k poškození nebo jinému problému.

## 2. BEZPEČNOST PROVOZU

Varování: Výrobek má speciální určení. Věnujte pozornost následujícím bodům, aby bylo zajištěné správné používání.

2.1. Nikdy nezatěžujte jeřábový hák nad jeho povolenou nosnost. Maximální nosnost MK25 - 2,5 tuny.

2.2 Používá se jen pro vysokozdvizné vozíky. Nikdy nevyužívejte jinak.

2.3 Nikdy neupravujte bez souhlasu výrobce.

2.4 Nikdy neodstraňujte nebo neznečišťujte varovné označení.

## 3. NÁVOD K OBSLUZE

3.1 Zvolte správný jeřábový hák, který vyhovuje parametrům vysokozdvizného vozíku.

3.2 Vložte vidlice nebo vysokozdvizný vozík horizontálně do držáku jeřábového háku.

3.3 Z bezpečnostních důvodů, utáhněte T-šroub a zajistěte řetěz háku na vysokozdvizný vozík.

3.4 Ubezpečte se, že je vše v pořádku a potom může vysokozdvizný vozík začít pracovat.

## 4. ÚDRŽBA

Často kontrolujte hák na poškození a deformaci. Opravte před dalším použitím, je-li něco poškozené.

Veškeré informace obsažené v tomto návodě vycházejí z dat dostupných v době jeho tisku. Výrobce si vyhrazuje právo měnit kdykoli své produkty bez předchozího upozornění a vzniku jakékoli sankce.

## CE-Prohlášení o shodě



Výrobce tímto prohlašuje, že pro následně jmenované stroje

// Typ: MK25 Jeřábový hák

Souhlasí ustanovení těchto směrnic ES:

**Směrnice pro stroje – číslo: 2006/42/EC**

**Použité normy a technické specifikace:**

**Část 1: Všeobecné požadavky**

**EN 1757-1; Bezpečnost vysokozdvížných vozíků**



NU-LIFT EQUIPMENT CO., LIMITED

Add.:Block 2303,Hui Li Guang Chang,

No.27 Bei Da Jie Street

Tel: (+86)0510-82612984

Fax: (+86)0510-82624516

THE MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC  
AND SUCCESSIVE MODIFICATIONS  
**CONFORMITY DECLARATION**



**WE HEREWITH DECLARE**

THAT THE FOLLOWING MACHINE COMPLIES WITH THE APPROPRIATE BASIC SAFETY AND HEALTH REQUIREMENTS OF THE EC DIRECTIVE BASED ON ITS DESIGN AND TYPE, AS BROUGHT INTO CIRCULATION BY US.

IN CASE OF ALTERATION OF THE MACHINE, NOT AGREED UPON BY US, THIS DECLARATION WILL LOSE ITS VALIDITY.

MACHINE DESCRIPTION: FORK HOOK

MACHINE TYPE: MK25

APPLICABLE EC DIRECTIVES: EC MACHINERY DIRECTIVE: 2006/42/EC

APPLICABLE HARMONIZED STANDARDS: EN 1757-1

MANUFACTUER: NU-LIFT EQUIPMENT CO.,LITD

*For and on behalf of*  
**NU-LIFT EQUIPMENT CO., LIMITED**  
  
-----  
*Authorized Signature(s)*

Issued Date: \_\_\_\_\_ May, 2016 \_\_\_\_\_